Rudiments of SIMPLIFIED PATTERN MAKING of LADIES' WEAR

(in Pilipino)

MADALING SUNDAN
MADALING INTINDIHIN
MADALING TANDAAN
DETALYADO AT WASTONG PADRON



Chic R. Francisco

Philippine Copyright c 2006 by Golden Ideas Publishing House, Inc.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.

ISBN 971-91349-9-2

Published By:

Golden Ideas Publishing House, Inc.
Inner Ground Floor, Lunarosa Building
1913 Taft Avenue, Malate, Manila
Philippines

golden.ideas@yahoo.com
www.booksonfashion.info
www.goldenhandsschool.edu.ph

Table of Contents
Nilalaman ng mga Pahina

Pangkalahatan Kaalaman	*1*
Ang Pagsukat	*5*
Damit na May Baywang	*7*
Paano Gawin ang Padron ng mga 'Facings'	*30*
Derechong Blusa na Walang 'Bust Darts' Mayroon Kuwelyo	*31*
Kuwelyo	*46*
'Peter Pan Collar'	*48*
Manggas	*49*

Tape measure.
Medida o panukat. *Ito ay ginagamit para makuha ang sukat at mailipat ang sukat sa padron na papel. Huwag gamitin ang panraya* (ruler) *sa paglipat ng sukat ng katawan sa padron na papel, sa halip ay gamitin ang medida para uniporme parati ang sukat at hindi paibaiba ang ginagamit na panukat. Gumamit ng medida na may malinaw na markang sukat pulgada at sukat na sentimetro. Kapag naglilipat ng sukat ng katawan sa padron na papel, hindi kailangan magkuwenta* (compute) *kapag kailangan hatiin ang sukat. Sa halip, ay tiklupin na lang ang medida sa gustong sukat.*

Halimbawa, para makuha ang 1/2 na sukat na hinihingi, tiklupin ang medida na isang beses na ang dulo ng medida ay babagsak sa sukat na kailangan. Ilipat itong 1/2 na sukat na hinihingi sa padron na papel at markahan ang papel.



Para makuha ang 1/4 na sukat na hinigingi, tiklupin ang medida ng 1/2 sa kailangan sukat, at ulit tiklupin ang medida ng 1/2 pa. Lalabas na itong natiklup na medida ay may apat na hati. Ilipat itong 1/4 na sukat na hinihingi sa padron na papel at markahan ang papel.



Para makuha ang 1/3 na sukat na hinigingi, tiklupin ang medida sa tatlong pare-parehong parte. Bawat isang parte nitong tatlong parte ay 1/3 ang sukat. Ilipat itong 1/3 na sukat na hinihingi sa padron na papel at markahan ang papel.

Kailangang Sukat



1/3 ng Kailangang Sukat



HOW TO READ YOUR TAPE MEASURE IN INCHES
PAGBASA NG MEDIDA KAPAG SUKAT SA PULGADA ANG GAGAMITIN

Tunay na Sukat



HOW TO READ THE TAPE MEASURE IN CENTIMITERS
PAGBASA NG MEDIDA SA SENTIMETRO

Pinalaki



Ang paglipat ng pulgada sa sentimetro ay pinilit na maging katugmang katugma (halimbawa 2 na pulgada (5.1 sm.), pero minsan ay ito ay ginagawa na lang humigit kumulang kung hindi naman maapektohan ang sukat (halimbawa 2 na pulgada (5 sm.).

* HOW TO MEASURE
Ang Pagsukat



HOW TO MEASURE
ANG PAGSUKAT

Sh **(Shoulder)** ***Balikat (A):*** ***Ilapat*** *ang medida panimula sa dulo ng balikat na dumadaan sa batok patunggo sa kabilang dulo ng balikat.*

BC **(Back Chest)** ***Likod na Dibdib (B):*** ***Ilapat*** *ang dulo ng medida sa linya ng likod ng kaliwang kilikili (dugtungan ng manggas) hanggang sa dulo ng linya ng likod ng kanang kilikili (dugtungan ng manggas).*

FC **(Front Chest)** ***Harap na Dibdib (C):*** ***Ilapat*** *ang dulo ng medida sa linya ng harap ng kaliwang kilikili (dugtungan ng manggas) hanggang sa dulo ng linya ng likod ng kanang kilikili (dugtungan ng manggas).*

B **(Bust)** ***Dibdib (D):*** ***Ilapat*** *ang medida sa lugar ng suso, na umiikot ang medida sa likod, tagiliran at harap o sa kabilugan ng dibdib.*

TB **(Tip of Bust)** ***Dulo ng Suso (E):*** ***Ilapat*** *ang medida sa gitna ng kanan na balikat hanggang sa dulo ng suso.*

DB **(Distance of Bust)** ***Distansiya ng Suso (F):*** ***Ilapat*** *ang dulo ng medida sa dulo ng kanan na suso hanggang sa dulo ng kaliwa na suso.*

EL **(Empire Level)** ***Kalapatan ng Emperador (G):*** ***Ilapat*** *ang dulo ng medida sa gitna ng kanan na balikat hanggang sa dulo ng suso papunta sa kapantayan ng ilalim ng suso.*
MULA BALIKAT HANGGANG ILALIM NG SUSO.

EC **(Empire Circumference)** ***Kabilugan ng Emperador (H):*** ***Ilapat*** *ang medida sa kapantayan ng emperador na umiikot ang medida sa likod, tagiliran at harap o a kabilugan ng sukat ng emperador.*

FF **(Front Figure)** ***Harap na Pigura (I):*** ***Ilapat*** *ang dulo ng medida sa gitna ng kanan harap na balikat hanggang sa dulo ng suso papunta sa kapantayan ng baywang.*
MULA BALIKAT HANGGANG BEWANG.

Bf **(Back Figure)** ***Likod na Pigura (J):*** ***Ilapat*** *ang dulo ng medida sa gitna ng kanan likod na balikat hanggang sa dulo ng kapantayan ng baywang.*
SIMULA BATOK HANGGANG SIKO

W **(Waist)** ***Baywang (K):*** ***Ilapat*** *ang medida sa kapnatayan ng baywang at ipaikot ang medida sa likod, tagiliran at harap ng baywang o sa buong kabilugan ng baywang.*
circumference

1H **(First Hip)** ***Unang Balakang (L):*** ***Ilapat*** *ang medida sa kapantayan ng unang balakang na nasa may kabilugan ng tiyan.* (circumference)
SIMULA WAIST LINE UP TO 4 INCH DOWN.

(Second Hip) *Pangalawang Balakang (M):* ***Ilapat*** *ang medida sa kapatayan ng panggalawang balakang na nasa may kabilugan ng puwet. Kung ang tiyan ay mabilog, magdadag ng 2 na pulgada (5.1 sm.) o mahigit pa hanggang umaabot sa kaluwagan ng kabilugan ng usbong ng tiyan. Itong pagdadag ng sukat ay para hindi humapit ang damit sa bandang tiyan.*

(Short Skirt) *Maigsing Palda (N):* ***Ilapat*** *ang medida sa kapantayn ng baywang hanggang sa gustong haba ng maigsing palda.*

(Long Skirt) *Mahabang Palda (O):* ***Ilapat*** *ang medida sa kapantayan ng baywang hanggang sa gustong haba ng mahabang palda.*

(Armhole) *Butas para sa Braso (P):* ***Ipatong*** *ang dulo ng medida sa kanang balikat at ipaikot ang medida na hapit sa kabilugan ng braso dumadaan sa kilikili hanggang umabot uli sa dulo ng medida na nakapatong sa balikat.*

(Length of Short Sleeve) *Haba ng Maigsing Manggas (Q):* ***Ilapat*** *ang medida sa dulo ng balikat hanggang sa gustong haba ng maigsing manggas.*

(Fullest Arm Circumference) *Kabilugan ng Kapunuang Braso (R):* ***Ipaikot*** *ang medida sa kabilugan ng kapunuang braso. Kunin yuon luwag na gustong gamitin sa laylayan ng maigsing manggas.*

(Elbow Length) Haba ng Siko *(S):* ***Ilapat*** *ang medida sa pinakadulo ng balikat hanggang sa dulo ng siko.*

(Three-fourth Length) *Haba na 3/4 ng Haba ng Braso (T):* ***Ilapat*** *ang medida sa pinakadulo ng balikat hanggang sa dulo ng 3/4 ng haba ng braso.*

(Three-fourth Circumference) *Kabilugan na 3/4 ng Haba ng Braso (U):* ***Ipaikot*** *ang medida sa dulo ng kabilugan na 3/4 ng haba ng braso.*

(Long Sleeve Length) *Haba ng Mahabang Manggas (V):* ***Ilapat*** *ang medida sa pinakadulo ng balikat hanggang sa ilalim ng galanggalangan (wrist).*

(Wrist) *Galanggalangan (W):* ***Ipaikot*** *ang medida sa kabilugan ng galanggalangan.*

(Neck) *Leeg (X):* ***Ipaikot*** *ang medida sa ilalim ng kabilugan ng leeg at ipasok ang dalawang daliri sa loob ng medida para hindi masikip ang sukat ng leeg.*

BASIC DRESS WITH WAISTLINE
DAMIT NG MAY BAYWANG

Front Bodice Pattern.
Pangtaas na Harap na Padron.



Guide Line.
Batayan na Linya.

A *Galing sa taas na kanto ng padron na papel,* ***bumaba*** *ng* ***1 na pulgada*** *(2.5 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***A****. Galing sa puntos A, gumuhit ng tuwid na linya na palabas na mga hanggang 10 pulgada (25.5 cm.).*

Neck.
Leeg.

B *Galing sa puntos* ***A****,* ***lumabas*** *ng* ***2½ na pulgada*** *(6.4 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***B****.*

C *Galing sa puntos* ***A****,* ***bumaba*** *ng* ***3 na pulgada*** *(7.6 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***C****.*

D *Galing sa puntos* ***C****,* ***lumabas*** *ng* ***2 ½ na pulgada*** *(6.4 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***D****.*

B-D ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***B*** *at* ***D*** *ng tuwid na guhit.*

C-D ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***C*** *at* ***D*** *ng tuwid na guhit.*

E *Galing sa puntos* ***D****,* ***tumaas*** *ng pahilis na* ***1 na pulgada*** *(2.5 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***E****.*

E1 *Galing sa puntos* ***B****,* ***bumaba*** *ng* ***½ na pulgada*** *(1.3 sm.)* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***E1****.*

E2 *Galing sa puntos* ***C****,* ***lumabas*** *ng* ***½ na pulgada*** *(1.3 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***E2****.*

Neck Line Curve.
Kurba ng Leeg.

B-E1 ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***B*** *at* ***E1*** *ng tuwid na guhit.*

E1-E ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***E1*** *at* ***E*** *na maypagka kurbadong guhit na humibilog sa bandang puntos* ***E.***

E-E2 ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***E*** *at* ***E2*** *na bilugang guhit sa bandang puntos* ***E*** *at itong guhit ay ituloy na pabahagyang kurba pag padating sa puntos* ***E2.***

E2-C ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***E2*** *at* ***C*** *ng tuwid ng guhit.*

Shoulder.
Balikat.

F *Galing sa puntos* ***A,*** ***kunin*** *ang kalahating sukat ng balikat.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***F.***

G *Galing sa puntos* ***F,*** ***bumaba*** *ng 1 ¾* ***na pulgada*** *(4.4 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***G.***

B-G ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***B*** *at* ***G*** *ng tuwid na guhit. Ito ay magiging guhit ng balikat.*

Adjustment of Neck Line Curve.
Pag-aakma o Pag-aayos ng Kurba ng Linya ng Leeg.



*Ang pag-akma o ayos ng guhit ng leeg ay kapag ang guhit ng balikat ay nagawa na. Ito ay importante para ang angulo ng guhit ng balikat ay hindi maiba. Sa ilustrasyon ng guhit ng leeg sa nakaraang pahina, yaong sukat ng pigurang maliit (small) ang ginamit, kaya ang pag-aakma o pag-sasaayos ay kakailanganin sa mga ibang sukat ng figura. Bawat isang pag-aakma o pag-sasaayos ng bawat isang sukat ng pigura ay may ¼ na pulgada (0.6 sm.) ang ina-akma o isina-saayos sa puntos **B** at puntos **C** sa bawat relasyon nang mga sukat ng mga pigura. Para sa ekstra na maliit na pigura, ituloy ang guhit pataas para mapanatili ang angulo ng linya at iakma o isaayos ng 1 na pulgada (0.6 sm.) sa puntos **B**. Pagkatapos ay **pagdugtungin** ang mga puntos na ini-akma o isina-ayos. **Markahan** uli ang ini-akma o isina-ayos na mga kanto na mga puntos **B** at **C**.*

Front Chest Level for Dress without Sleeves.
Kapantayan 'level' ng Itaas na Harap ng Dibdib 'front chest' na Walang Manggas

H *Galing sa puntos **A**, **bumaba** ng...*

4 ½ na pulgada (10.2 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
4 ½ na pulgada (11.4 sm.)	*para sa maliit na pigura*
5 na pulgada (12.7 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
5 ½ na pulgada (14 sm.)	*para sa malaki na pigura*
6 na pulgada (15.2 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

(***O...***)

Front Chest Level for Dress with Sleeves.
Kapantayan ng Itaas na Harap ng Dibdib na may Manggas.

H *Galing sa puntos **A**, **bumaba** ng...*

4 ½ na pulgada (11.4 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
5 na pulgada (12.7 sm.)	*para sa maliit na pigura*
5 ½ na pulgada (14 sm)	*para sa katamtaman na pigura*
6 na pulgada (15.2 sm.)	*para sa malaki na pigura*
6 ½ na pulgada (16.5 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

***Markahan** ito ng puntos **H**. Galing sa puntos **H**, **gumuhit** ng tuwid na linya na mga hanggang 10 na pulgada (25.5 sm.) palabas.*

H1 *Galing sa puntos **F**, **gumuhit** ng tuwid na linyang **putol-putol** patungo sa kapantayan (level) ng itaas ng harap na dibdib.*

H2 *Galing sa puntos **H**, **kunin** ang 1/2 ng sukat ng kapantayan (level) ng itaas ng harap na dibdib. **Markahan** ito ng puntos **H2**. [Kapag ang sukat ng kapantayan (level) ng itaas ng harap na dibdib ay wala, gamitin na lang ang saligan (standard), na ibig sabihin galing sa puntos **H1**, **lumabas** ng **¾ na pulgada** (1.9 sm.) o hanggang **1 na pulgada** (2.5 sm.). Ang puntos **G**, ay dapat ay bumagsak sa putol-putol na linya.] **Markahan** ito ng puntos **H2**.*

Armhole Level/Bust Level for Dress without Sleeves.
Kapantayan ng "Armhole"/Kapantayan ng Kabilugan ng Dibdib sa Damit na Walang Manggas.

I *Galing sa puntos **A**, **bumaba** ng...*

7 na pulgada (17.8 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
7 ½ na pulgada (19.1 sm.)	*para sa maliit na pigura*
8 na pulgada (20.3 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
8 ½ na pulgada (21.6 sm.)	*para sa malaki na pigura*
9 na pulgada (22.9 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

O....

Armhole Level/Bust Level for a Dress with Sleeves.
Kapantayan ng 'Armhole'/ Kapantayan ng Kabilugan ng Dibdib sa Damit na may Manggas.

I *Galing sa puntos **A**, **bumaba** ng...*

7 ½ na pulgada (19.1 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
8 na pulgada (20.3 sm.)	*para sa maliit na pigura*
8 ½ na pulgada (21.6 sm.)	*para sa katamtam na pigura*
9 na pulgada (21.9 sm.)	*para sa malaki na pigura*
9 ½ na pulgada (24.1 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

***Markahan** ito ng puntos **I**. Galing sa puntos **I**, **gumuhit** ng tuwid na linya na mga hanggang 15 na pulgada (38 sm.) ang haba. Ito ang magiging kapantayan ng 'armhole' at kapantayan ng 'bust'. [**Para maging simple:** Ang agwat ng kapantayan ng harap at likod 'armhole' ay 1 na pulgada (2.5 sm.). At ang agwat ng kapantayan sa damit na walang manggas at sa damit na may manggas ay ½ na pulgada (1.3 sm.) sa bawat sukat ng pigura.]*

Bust for Fitted (around the bust) Dress without Sleeves.
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit na Damit na walang Manggas.

I1 *Galing sa puntos **I**, **kunin** ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib. **Markahan** ito na puntos **I1**.*

I2 *Galing sa puntos **I1**, **lumabas** ng ½ na pulgada (1.3 sm.), para sa kaalwanan kabilugan ng dibdib. [Itong dinagdag na ½ na pulgada (1.3 sm.) ay hiniram sa padron ng likod]. **Markahan** ito ng puntos **I2**.*

Bust for Relaxed (around the bust) Dress without Sleeves.
Kabilugan ng Dibdib para sa Maalwan na Damit na walang Manggas.

I1 *Galing sa puntos **I**, **magdagdag** ng 1 na pulgada (2.5 sm.) sa sukat ng kabilugan ng dibdib. Pagkatapos magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.), **kunin** ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib. **Markahan** ito ng puntos **I1**.*

I2 *Galing sa puntos **I1**, **lumabas** ng ½ na pulgada (1.3 sm.), para sa kaalwanan ng dibdib. [Itong ½ na pulgada (1.3 sm.) na idinagdag ay hiniram sa likod ng padron.] **Markahan** ito ng puntos **I2**.*

O....

Bust for Fitted Dress (around the bust) with Sleeves.
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit na Damit ng may Manggas.

I1 *Galing sa puntos **I**, **magdagdag** ng 2 na pulgada (5.1 sm.) sa sukat ng dibdib. Pagkatapos magdagdag ng 2 na pulgada (5.1 sm.) sa sukat ng kabilugan ng dibdib, **kunin** ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib. **Markahan** ito ng puntos **I1**.*

I2 *Galing sa puntos **I1**, **lumabas** ng ½ na pulgada (1.3 sm.) para sa kaalwanan ng kabilugan ng dibdib. [Itong ½ na pulgada (1.3 sm.) ay hiniram sa likod na padron.] **Markahan** ito ng **I2**.*

Armhole Curve for a Dress without Sleeves.
Kurbada ng Butas ng Braso 'Armhole' para sa Damit na walang Manggas.

J *Galing sa puntos **H2**, **gumuhit** ng tuwid na linya na putol-putol patungo sa kapantayan (level) ng kabilugan ng dibdib na nasa mga puntos **I** at **I2**. **Markahan** ito ng puntos **J**.*

J1 *Galing sa puntos **H2**, **bumaba** ng ¾ na pulgada (1.9 sm.). **Markahan** ito ng **J1**. Ang kurba ng 'armhole' ay nagiiba depende sa mga sukat na ginamit.*

J2 *Sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayang sukat ng damit na walang manggas, galing sa puntos* ***J, tumaas*** *ng palihis...*

½ na pulgada (1.3 sm.)	*para sa ekstrang maliit na pigura*
¾ na pulgada (1.9 sm.)	*para sa maliit na pigura*
1 na pulgada (2.5 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
1 ¼ na pulgada (3.2 sm.)	*para sa malaking pigura*
1 ½ na pulgada (3.8 sm.)	*para sa ekstrang malaking pigura*

Armhole Curve for a Dress with Sleeves.
Kurbada ng Butas ng Braso (Armhole) para sa Damit na may Manggas.

J2 *Sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayang sukat ng* ***damit na may manggas****, galing sa puntos J,* ***tumaas*** *ng palihis....*

¾ na pulgada (1.9 sm.)	*para sa ekstrang maliit na pigura*
1 na pulgada (2.5 sm.)	*para sa maliit na pigura*
1 ¼ na pulgada (3.2 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
1 ½ na pulgada (3.8 sm.)	*para sa malaking pigura*
1 ¾ na pulgada (4.4 sm.)	*para sa ekstrang malaking pigura*

Markahan *itong puntos* ***J2.*** ***Pagkabitin*** *ang mga puntos ng linya para makagawa ng kurbada ng 'armhole', gumamit ng 'free hand' o 'armhole curve ruler'.* ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***G*** *at* ***H2*** *ng bahagyang kurbada na linya.* ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***H2*** *at* ***J1*** *ng tuwid na linya.* ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***J1*** *at* ***J2*** *ng kurbadang linya, gawing mas mabilog ang linya patungong puntos* ***J2.*** ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***J2*** *at* ***I1*** *ng mas mabilog na linya sa bandang* ***J2.*** ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***I1*** *at* ***I2*** *ng tuwid na linya. (Para makamit ang makinis ng kurbang bilog, puwedeng ipagkabit ang puntos* ***J2*** *na dumadaan sa ibabaw o ilalim ng puntos ng J2 o sa mismong puntos* ***J2.****)*

Dart.
'Dart'.

K ***Galing*** *sa puntos* ***I2,*** ***humaba*** *ng ...*

2 ¼ na pulgada (5.7 sm.)	*para sa ekstrang maliit na pigura*
2 ½ pulgada (6.4 sm.)	*para sa maliit na pigura*
2 ¾ na pulgada (7.0 sm.)	*para sa katamtamang pigura*
3 na pulgada (7.6 sm.)	*para sa malaking pigura*
3 ¼ na pulgada (8.3 sm.)	*para sa ekstrang malaking pigura*

Markahan *ito ng puntos* ***K.***

K1 *Galing sa puntos* ***K, bumaba*** *ng 3 na pulgada (7.6 sm.), para sa palabis o pataan ng 'dart'.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***K1.***

K2 *Galing sa mga puntos na* ***K*** *at* ***K1, kunin*** *ang gitna.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***K2.***

Tip of Bust.
Tulis o Dulo ng 'Bust'.

L ***Kunin*** *ang gitna ng mga puntos* ***B*** *at* ***G*** *sa linya ng balikat.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***L.***

L1 ***Kunin*** *ang sukat ng tulis o dulo ng 'bust' (suso), sa pamamagitan ng paglapat ng medida o panukat ng damit sa puntos* ***L*** *na nakahilis ng konti patungo sa tulis o dulo ng dibdib (suso).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***L1.***

L2 *Galing sa puntos* ***L1, gumahit*** *ng tuwid na linyang putol- putol patungo sa gitna ng padron.* ***Markakan*** *ang krosing o pinagkurusan ng puntos* ***L2.*** *Galing sa puntos* ***L2, ituloy*** *ang putol-putol na linya na palabas na mga hanggang 3 na pulgada (7.6 sm.).*

Distance of the Bust.
Distansiya (agwat) ng 'Bust'.

M *Galing sa puntos* ***L2, kunin*** *ang 1/2 ng sukat ng distansiya (agwat) ng 'bust' (suso).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***M.*** *Ang puntos* ***M*** *ay ang kasimulaan ng puntos ng 'dart'.*

Dart Lines.
Linya ng mga 'Darts'.

M-K ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***M*** *at* ***K*** *ng tuwid na linya.*

M-K1 ***Pagkabitin*** *ang mga puntos na* ***M*** *at* ***K1*** *ng tuwid na linya.*

M-K2 ***Pagkabitin*** *ang mga puntos na* ***M*** *at* ***K2*** *ng tuwid na linya.*

Front Figure.
Harap na Pigura na Pangtaas.

N *Galing sa puntos* ***L, kunin*** *ang sukat ng harap na pigura na pangtaas sa pamamagitan ng paglapat ng medida o "tapemeasure" na nakahilis na bahagya,*

ito ay pinapakita sa larawan guhit ng putol-putol na linya. ***Markahan*** *ito ng puntos N.*

N1 *Galing sa puntos N,* ***gumuhit*** *ng tuwid na linya galing sa gitna ng harap ng padron.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***N1****. Pagkatapos ay* ***ituloy*** *ang tuwid na linya palabas na mga hanggang 10 na pulgada (25.5 sm.). Itong linyang ito ay magiging kapantayan (level) ng baywang.*

Waist.
Baywang.

O *Galing sa puntos* ***N1****,* ***kunin*** *ang 1/4 ng sukat ng baywang.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***O****.*

O1 *Galing sa puntos* ***O****,* ***lumabas*** *ng ¼ na pulgada (0.6 sm.) para sa kunting kaalwanan ng baywang.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***O1****.*

O2 *Galing sa puntos* ***N1****,* ***bumaba*** *ng ¼ na pulgada (0.6 sm.) para sa patag na tiyan, o ½ na pulgada (1.3 sm.) para sa mabilog na tiyan.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***O2****.*

O2-O1 ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***O2*** *at* ***O1*** *sa bahagyan kabilugan ng parte ng 'curve ruler'.*

Side Seam.
Dugtong sa Tagiliran.

M-K1 ***Tupiin*** *ang linya sa mga puntos* ***M*** *at* ***K1****.* ***Dalhin*** *ang tinuping linya na puntos* ***M - K1*** *patunggo sa linya ng mga puntos* ***M*** *at* ***K****.* ***Aspilihan*** *ang tupi.*



I2-O1 Pagkabitin *ang mga puntos* ***I2*** *at* ***O1*** *sa bahagyang uka ng 'curve ruler'.*



Habang naka aspili pa ang mga puntos ***M*** *at* ***K1*** *sa puntos* ***M*** *to* ***K, gupitin*** *ang harap na padron sa puntos* ***C*** *patungo sa mga* ***E2*** *sa* ***E*** *sa* ***E1*** *sa* ***B*** *sa* ***G*** *sa* ***H2*** *sa* ***J1*** *sa* ***J2*** *sa* ***I2*** *sa* ***O1*** *hangang sa puntos* ***O2.***



Back Bodice Pattern.
Paglikod ng Pangtaas na Padron.



Zipper Allowance.
Palugit sa Siper

Kadalasan, ang siper ay nakakabit sa kalagitnaan ng damit. Galing sa dulo ng padron na papel, ***lumabas*** *ng 1 pulgada (2.5 sm.) at* ***gumuhit*** *ng tuwid na linya paayon o pababa para sa palugit o palabis o pataan ng siper.*

Guide Line.
Patnubay na Linya.

A — *Galing sa itaas na kanto ng padron na papel sa palabis o pataan ng siper,* ***bumaba*** *ng 1 pulgada (2.5 sm.).* ***Markahan*** *itong puntos A. Galing sa puntos A,* ***gumuhit*** *ng tuwid ng mga hanggang 10 pulgada (25.5 sm.).*

Neck.
Leeg.

B *Galing sa puntos **A**, **lumabas** ng 2 ½ na pulgada (6.4 sm.). **Markahan** ito ng puntos **B**.*

C *Galing sa puntos **A**, **bumaba** ng 1 pulgada (2.5 sm.). **Markahan** ito ng puntos **C**.*

D *Galing sa puntos **C**, **lumabas** ng 2 ½ na pulgada (6.4 sm). **Markahan** ito ng puntos **D**.*

B-D ***Pagkabitin** ang mga puntos **B** at **D** ng tuwid na linya.*

C-D ***Pagkabitin** ang mga puntos **C** at **D** ng tuwid na linya.*

D1 *Galing sa puntos **D**, **tumaas** ng pahilis ng ½ na pulgada (1.3 sm.). **Markahan** ito ng puntos **D1**.*

Neck Line Curve.
Linya ng Kurbada ng Leeg.

***Pagkabitin** ang mga puntos **B** at **D1** at **C** ng pabahagyang bilog na linya, na bumibilog sa bandang puntos **D1**.*

Shoulder Line.
Linya ng Balikat.

E *Galing sa puntos **A**, **kunin** ang 1/2 ng sukat ng balikat. **Markahan** ito ng puntos **E**.*

F *Galing sa puntos **E**, **bumaba** ng 1 ¾ na pulgada (4.4 sm.). **Markahan** ito ng puntos **F**.*

B-F ***Pagkabitin** ang mga puntos **B** at **F** ng tuwid na linya.*



Adjustment of Neckline Curve.
Pag-aakma o Pag-aayos ng Kurbada ng Linya ng Leeg.



*Ang pag-akma o pag-ayos ng guhit ng leeg ay kapag ang guhit ng balikat ay nagawa na. Ito ay importante para ang angulo ng guhit ng balikat ay hindi maiba. Sa ilustrasyon ng guhit ng leeg sa nakaraang pahina, yaong sukat ng pigurang maliit (small) ang ginamit, kaya ang 'pag-aakama' o 'pag-aayos' ay kakailanganin sa mga ibang sukat ng pigura. Bawat isang pag-aakma o pagsasaayos ng bawat isang sukat na pigura ay ¼ na pulgada (0.6 sm.) ang ina-akma o isina-saayos sa puntos **B** at puntos **C** sa kaukulang sukat ng mga pigura. Para sa ekstra na maliit na pigura, ituloy ang guhit pataas para mapanatili ang angulo ng linya at iakma o isaayos ng ¼ na pulgada (0.6 sm.) sa puntos **B**. Pagkatapos'ay pagdugtungin ang mga puntos na ini-akma o isina-ayos. **Markahan uli** ang ini-akma o isina-ayos na mga kanto na mga puntos **B** at **C**.*

Back Chest Level for Dress without Sleeves.
Kapantayan ng Itaas ng Likod ng Dibdib na Damit na Walang Manggas.

G *Galing sa puntos **A**, **bumaba** ng....*

5 na pulgada (12.7 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
5½ na pulgada (14 sm.)	*para sa maliit na pigura*
6 na pulgada (15.2 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
6 ½ na pulgada (16.5 sm.)	*para sa malaki na pigura*
7 na pulgada (17.8 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

O....

Back Chest Level for Dress with Sleeves.
Kapantayan ng Itaas na Likod ng Dibdib na May Manggas.

G *Galing sa puntos **A**, **bumaba**....*

5 ½ na pulgada (14 sm.)	*para sa maliit na pigura*

6 na pulgada (15.2 sm.)	*para sa maliit na pigura*
6 ½ na pulgada (16.5 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
7 na pulgada (17.8 sm.)	*para sa malaki na pigura*
7 ½ na pulgada (19.1 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

***Markahan** ito ng puntos **G**. Galing sa puntos **G**, **gumawa** ng tuwid na guhit na palabas ng mga hanggang 10 pulgada (25.5 sm.).*

G1 *Galing sa puntos **E**, **gumawa** ng tuwid na guhit na putol-putol patungo sa linya **G** na kapantayan ng itaas na likod ng dibdib. **Markahan** ng puntos **G1**.*

G2 *Galing sa puntos **G**, **kunin** ang 1/2 ng sukat ng itaas ng likod ng dibdib. **Markahan** ito ng puntos **G2**. [Kung ang sukat ng itaas ng likod ng dibdib 'back chest' ay wala, gamitin na lang ang istandard o huwaran, na ibig sabihin galing puntos **G1**, **lumabas** ng ¼ na pulgada (0.6 sm.) o hangang ½ na pulgada (1.3 sm.). **Markahan** ito ng puntos **G2**.]*

Back Armhole/Bust Level for a Dress without Sleeves.
Kapantayan ng Likod na 'Armhole'/ Kabilugan ng Dibdib para sa Damit na Walang Manggas.

H *Galing sa puntos **A**, **bumaba**....*

8 na pulgada (20.3 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
8 ½ na pulgada (21.3 sm.)	*para sa maliit na pigura*
9 na pulgada (22.9 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
9 ½ na pulgada (24.1 sm.)	*para sa malaking pigura*
10 na pulgada (25.4 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

Back Armhole/Bust Level for a Dress with Sleeves.
Kapantayan ng Likod na "Armhole"/Kabilugan ng Dibdib para sa Damit na May Manggas.

H Galing sa puntos **A, bumaba** ng...

8 ½ na pulgada (21.6 sm.)	*para sa ekstra small pigura*
9 na pulgada (22.9 sm.)	*para sa maliit na pigura*
9 ½ na pulgada (24.1 sm.)	*para sa medium pigura*
10 na pulgada (25.4 sm.)	*para sa malaki na pigura*
10 ½ na pulgada (26.7 sm.)	*para sa ekstra na malaki ng pigura*

***Markahan** ito ng puntos **H**. Galing sa puntos **H**, **gumuhit** ng tuwid na hangang mga 15 na pulgada (38 sm.). Ito ang magiging 'level' o kapantayan ng 'armhole' at kapantayan ng dibdib. **[Para maging Simple**: Ang diperensiya sa (level)*

kapantayan ng likod at ng harap na 'armhole' ay 1 pulgada (2.5 sm.). At ang diperensiya ng (level) kapantayan ng 'armhole' sa damit na may manggas at sa damit na walang manggas ay ½ na pulgada (1.3 sm.) sa bawat sukat ng pigura.]

Bust for Fitted (around the bust) Dress without Sleeves.
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit na Damit na Walang Manggas.)

H1 *Galing sa puntos* ***H***, ***kunin*** *ang 1/4 ng sukat ng dibdib.* ***Markahan*** *ito na puntos* ***H1***.

H2 *Galing sa puntos* ***H1***, ***magbawas*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.). Itong sukat ay hiniram para idagdag sa harap ng pang itaas para sa kaunting kaluwagan ng dibdib.* ***Markahan*** *ito na puntos* ***H2***. ***Iekis*** *ang puntos* ***H1***. *[Itong ½ na pulgada (1.3 sm.) ay yuong idinagdag sa harap para sa kaunting kaluwagan ng dibdib.]*

Bust for Relaxed (around the bust) Dress without Sleeves.
Kabilugan ng Dibdib na Maluwag para sa Damit na Walang Manggas.

H1 *Galing sa puntos* ***H***, *magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.) sa sukat ng kabilugan ng dibdib. Pagkatapos magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.),* ***kunin*** *ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib.* ***Markahan*** *ito na puntos* ***H1***.

H2 *Galing sa puntos* ***H1***, ***magbawas*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***H2***. ***Iekis*** *ang puntos* ***H1***.

Bust for a Fitted Dress with Sleeves.
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit na Damit na may Manggas.

H1 *Galing sa puntos* ***H***, ***magdagdag*** *ng 2 na pulgada (5.1 sm.) sa sukat ng kabilugan ng dibdib.* ***Markahan*** *ito na puntos* ***H1***.

H2 *Galing sa puntos* ***H1***, ***magbawas*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***H2***. ***Iekis*** *ang puntos* ***H1***.

Armhole Curve.
Kurbada ng 'Armhole'.

I ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***F*** *at* ***G2*** *ng putol-putol na linya.* ***Ituloy-tuloy*** *ang linyang putol-putol na galing sa mga puntos* ***F*** *at* ***G2*** *patungo sa kapantayan (level) ng dibdib na nasa mga puntos* ***H*** *at* ***H2***. ***Markahan*** *ito na puntos* ***I***.

F-G2 ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***F*** *to* ***G2*** *ng linya na bahagyang kurbado na ginagamit ang 'armhole curve' o ang sariling pagguguhit.*

G2-H2 ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***G2*** *at* ***H2*** *ng bilugan kurba patungo sa bandang puntos* ***I****, na ginagamit ang 'armhole curve' o ang sariling pagguguhit.*

Back Figure.
Likod na Pigura na Pangtaas.

J ***Gamiting*** *batayan ang pang-itaas na harap ng padron.* ***Kunin*** *ang sukat na namamagitan sa mga puntos* ***I*** *at* ***N1****. Ilipat ito sa likod ng padron, simula sa puntos* ***H*** *pababa.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***J****. Ito ang magiging pansamantalang kapantayan (level) ng likod na pigura sa pangtaas.* ***Gumuhit*** *ng tuwid na linya na may sukat ng mga hanggang 10 na pulgada (25.5 sm.).*

Waist
Baywang.

K *Galing sa puntos* ***J****,* ***kunin*** *ang 1/4 ng sukat ng baywang.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***K****.*

K1 *Galing sa puntos* ***K****,* ***magdagdag*** *ng ¼ na pulgada (0.6 sm.), para sa kunting kaalwanan ng baywang.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***K1****.*

K2 *Galing sa puntos* ***K1****,* ***gumuhit*** *ng tuwid na linya na pababa patungo sa mga 2 pulgada (5 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***K2****.*

K3 *Galing sa puntos* ***K1****,* ***gumuhit*** *ng tuwid na linya na pataas patungo sa mga 3 pulgada (7.6 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***K3****.*

K3-K2 ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***K3*** *at* ***K2*** *ng tuwid na linya.*

Side Seam.
Dugtong sa Tagiliran.

K4 ***Tingnan*** *ang nagawang pangtaas na* ***harap*** *na padron.* ***Isara*** *ng pahalang ang 'bust darts' sa pamamagitan ng pag-aaspili nito. Kapag naaspili na ang 'bust darts' ay* ***sukatin*** *ang agwat ng puntos* ***I2*** *sa* ***O1****.* ***Magbawas*** *ng 1/8 na pulgada (0.3 sm.).* ***Ilipat*** *itong sukat sa likod ng pang-itaas na pardong pangharap, simula sa* ***H2*** *hanggang kung saan ang sukat ng dugtong sa tagiliran (side seam) ng harap tumama sa padron ng likod, maskisaan ito tumama sa linya ng puntos* ***K3*** *hanggang* ***K2****.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***K4****. (Kung ang puntos* ***K4****, ay titigil sa puntos* ***K1****, panatiliin itong linya ng baywang sa puntos* ***J*** *to* ***K1****.* ***Iekis*** *lang ang*

*puntos **J** at palitan ng puntos **K5**. At **iekis** ang puntos **K1** at palitan ng puntos **K4**. Ito ay para madaling masundan ang mga nalalabing panukala.*

*[**Para maging simple:** **Aspilihin** ang 'bust darts' ng pangtaas na harap na padron. **Pantayin** ang dugtong ng tagiliran 'side seam' ng pangtaas na* harap na padron *sa dugtong ng tagiliran 'side seam' ng pangtaas na* likod na padron, *sa pamamagitan ng **paglapat** ng kanto ng* harap na padron *(puntos **I2**) sa kanto ng* likod na padron *(puntos **H2**). **Pigilan** yoon pagkalapat ng kaliwang sintuturo. Pagkatapos **iurong** yoong ibaba ng* harap na padron *ng kanan kamay hangang ang puntos **O1** ay **na kapatong** sa linya sa gitna ng mga puntos **K3** at **K2** ng* likod na padron. *Kung saan man ang puntos **O1** **pumatong** (sa gitna ng mga puntos **K3** at **K2**) ay dapat **markahan** ng puntos **K4**. Sa ganitong pamamaran ay hindi na kailanga magbawas ng 1/8 na pulgada (0.3 sm.).]*



***Ipagkabit** ang mga puntos **H2** at **K4** ng parte ng 'curve ruler' na may bahagyang uka. Ang dugtong sa tagiliran ng likod (side seam) ay mula sa puntos **H2** hanggang sa puntos **K4**.*

Waistline Adjustment.
Pagaakama ng Linya ng Baywang.

K5 *Galing sa puntos **K4**, **gumuhit** ng tuwid na linya patunggo sa sentro ng likod. **Markahan** ito ng puntos **K5**.*

K5-K4 ***Ipagkabit** ang mga puntos **K5** at **K4** ng tuwid na linya. Ito na ang linya ng baywang. **Iekis** na ang linya ng puntos **J** hanggang puntos **K1**, para hindi maguluhan.*

***Putulin** ang likod na padron mula sa **palugit ng sipper** patungo sa puntos **C – D1 – B - F – G2 – H2 – K4 – K5** hanggang sa palugit ng sipper.*



Front Skirt Pattern.
Padron ng Harap na Palda.

Waist.
Baywang.

A *Galing sa pinakataas ng dulo ng papel na padron, **bumaba** ng 1 pulgada (2.5 sm.). **Markahan** ng puntos A, **gumuhit** ng tuwid na mga hanggang 10 na pulgada (25.5 sm.). Ito ang magiging kapantayan (level) ng baywang.*

B *Galing sa puntos **A**, [ito ay yuong kapantayan (level) ng baywang], **kunin** ang 1/4 ng sukat ng baywang. **Markahan** ito ng puntos **B**.*

C *Galing sa puntos **B**, **lumabas** ng 1 pulgada (2.5 sm.). **Markahan** ito ng puntos **C**. Itong palugit o pataan ay*



para sa palugit ng 'dart' na idinadagdag at inimamarka sa loob ng padron.

D *Galing sa puntos **A**, **bumaba** ng ¼ na pulgada (0.6 sm.) kapag ang puson ay patag, o ½ na pulgada (1.3 sm.) kapag ang puson ay bilugan. **Markahan** ito ng puntos **D**.*



D-C ***Pagkabitin** ang mga puntos **D** at **C** ng maypagkabahagyan kabilugan ng parte ng 'curve ruler' Itong pag-aakma or pag-aayos ng baywang ay dahil sumusundan natin ang hugis ng tiyan.*

Dart.
'Dart'

E *Galing sa puntos **A**, **kunin** ang 1/8 na sukat ng baywang (1/8 ay 1/2 ng 1/4 ng sukat). **Markahan** ito ng puntos **E**.*

F *Galing sa puntos **E**, **lumabas** ng ½ na pulgada (1.3 sm.) para sa puntos ng 'dart'. **Markahan** ito ng puntos **F**.*

G *Galing sa puntos **E**, **lumabas** ng ½ na pulgada (1.3 sm.) para sa puntos ng 'dart'. **Markahan** ito ng puntos **G**.*

H *Galing sa puntos **E**, **gumuhit** ng tuwid na linya pababa ng mga 5 ½ na pulgada (14 sm.). **Markahan** ito ng puntos **H**.*

F-H ***Pagkabitin** ang mga puntos **F** at **H** ng tuwid na linya.*

G-H ***Pagkabitin** ang mga puntos **G** at **H** ng tuwid na linya.*

Lower Hip.
Kababaang Balakang.

I *Para makuha ang babang balakang, **ilapat** ang dulo ng medida (tape measure) sa puntos **A** pababa sa...*

5 ½ na pulgada (14 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
6 ½ na pulgada (16.5 sm.)	*para sa maliit na pigura*
7 ½ na pulgada (19.1 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
8 ½ na pulgada (21.6 sm.)	*para sa malaki na pigura*
9 ½ na pulgada (24.1 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

***Markahan** ito ng puntos **I**. Galing sa puntos **I**, **gumuhit** ng tuwid na mga hanggang 15 na pulgada (38 sm.). Dito babagsak ang kapantayan ng balakang. (Kung sakali na ang kaitaasang balakang ay kakailanganin, ito ay sumasagitna sa distansiya o agwat ng kapantayan ng baywang at kapantayan ng kababaang balakang).*

J *Galing sa puntos **I**, **kunin** ang 1/4 ng sukat ng kababa-ang balakang. **Markahan** ito ng puntos **J**.*

C-J ***Pagkabitin** ang mga puntos **C** at **J** ng kabilugan part ng 'curve ruler'.*



Length of the Front Skirt.
Haba ng Harap na Palda.



K *Galing sa puntos **A**, **bumaba** hanggang sa haba ng palda na ginugusto. **Markahan** ito ng puntos **K**. Galing sa puntos **K**, **gumuhit** ng tuwid na linya hanggang mga 15 na pulgada (38 sm.). Ito ang magiging kapantayan (level) ng haba ng palda.*

L *Galing sa puntos **K**, **kunin** ang 1/4 ng sukat ng kababaang balakang, o ibaba ang sukat ng mga puntos **I** sa **J** sa mga puntos **K** sa **L**. **Markahan** ito ng puntos **L**.*

M *Galing sa puntos **K**, **bumaba** ng ¼ na pulgada (0.6 sm.) o ½ na pulgada (1.3 sm.). **Markahan** ito ng puntos **M**. Itong pag-aakma o pag-aayos ng haba ng harap ng palda ay talagang kailangan. Kung anong sukat ang ginamit sapagaakma ng baywang ay yoon din ang sukat na gamitin sa pag-akma sa haba ng harap na palda.*

M-L ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***M*** *sa* ***L*** *ng bahagyang kabilogan ng 'curve ruler'.*

O....

L1 *Kung ginugusto ang hugis na 'A-line' na palda, galing sa puntos* ***L,*** ***magdagdag*** *ng 1 ½ na pulgada (3.8 sm.) o 2 na pulgada (5 sm.).*

M-L1 ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***M*** *sa* ***L1*** *ng bahagyang kabilogan ng 'curve ruler'.*

Side Seam.
Dugtong sa Tagiliran.

J-L ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***J*** *sa* ***L*** *ng tuwid na linya.*

O....

J-L1 *Kung 'A-line' na hugis ang gusto,* ***pagkabitin*** *ang mga puntos* ***J*** *sa* ***L1*** *ng tuwid na linya. Galing puntos* ***L1,*** *ang pagkakabit ng linya ay hindi kailangan bumagsak sa puntos* ***J,*** *dahil iniiwasan natin ang angulong matulis sa linya ng dugtong sa tagiliran. Kailangan ang linya ay malinis na bumabagsak sa bandang puntos* ***J.***

Gupitin sa puntos **D** hanggang sa mga puntos **C** sa **J** sa **L** (o **L1**) at sa **M**.

Back Skirt Pattern.
Likod na Padron ng Palda.

Zipper Allowance.
Palugit sa Sipper.

Kadalasan, ang sipper ay nakakabit sa gitnang dugtong sa likod ng damit. Galing sa dulo ng papel na padron, ***lumabas*** *ng 1 na pulgada (2.5 sm.) at* ***gumuhit*** *ng tuwid pababa para sa palugit o palabis para sa sipper. Ang larawang-guhit ay makikita sa pahinang sumusunod.*

Isulat 'palugit para sa zipper' *dito para matandaan.*

Waist.
Baywang.



A *Galing sa itaas ng dulo ng padron na papel sa linya ng palabis sa sipper, bumaba ng 1 na pulgada (2.5 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***A.*** *Galing sa puntos* ***A,*** ***gumuhit*** *ng tuwid na linya na hanggang mga 10 na pulgada (25.5 sm.). Itong linyang ito ay magsisilbe na kapantayan ng baywang.*

B *Galing sa puntos* ***A*** *(na kapantayang ng baywang),* ***kunin*** *ang 1/4 ng sukat ng baywang.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***B.***

C *Galing sa puntos* ***B,*** ***lumabas*** *ng 1 pulgada (2.5 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***C.*** *Itong palugit na ito ay palugit para sa 'dart' na* ***idadagdag*** *at* ***imamarka*** *sa padron.*

D *Galing sa puntos* ***A,*** ***bumaba*** *ng ½ na pulgada (1.3 cm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***D.***

C-D ***Pagkabitin*** *ang mga puntos* ***D*** *sa* ***C*** *ng 'curve ruler'. Itong pag-aakma o pagsa-saayos ay ginagawa sa padron ng likod na palda para masundan ang kalaliman ng likod na malapit sa sagitna na baywang.*

Dart Lines.
Linya ng 'Dart'.

E *Galing sa puntos* ***A,*** ***kunin*** *ang 1/8 na sukat ng baywang (1/8 ay 1/2 ng 1/4 ng sukat), tapos ay* ***markahan*** *ito ng puntos* ***E.*** *Ang puntos* ***E*** *ay magiging gitna ng palabis ng 'dart'.*

F *Galing sa puntos* ***E,*** ***lumabas*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.) para sa kalahati ng palabis ng 'dart'.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***F.***

G *Galing sa puntos* ***E,*** ***lumabas*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.) para sa kalahati ng palabis ng 'dart'.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***G.***

H *Galing sa puntos* ***E****,* ***gumuhit*** *ng tuwid na linya pababa ng mga hanggang 6 na pulgada (15.2 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***H****.*

F-H ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***F*** *at* ***H*** *ng tuwid na linya.*

G-H ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***G*** *to* ***H*** *ng tuwid na linya.*

Lower Hip.
Mababang Balakang.

I *Para makuha ang babang balakang,* ***ilapat*** *ang medida (tape measure) sa puntos* ***A*** *pababa sa ....*

5 ½ na pulgada (14 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
6 ½ pulgada (16.5 sm.)	*para sa maliit na pigura*
7 ½ na pulgada (19.1 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
8 ½ na pulgada (21.6 sm.)	*para sa malaki na pigura*
9 ½ na pulgada (24.1 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

Markahan *ito ng puntos* ***I****.* ***Gumuhit*** *ng luwid na linya hanggang 15 na pulgada (38 sm.). Ito na ang magiging linya ng mababang balakang. (Kung bakasakali ay kailanganin ang linya ng mataas na balakang, ito ay sagitna ng linya ng baywang at ng linya ng mababang balakang.)*

J *Galing sa puntos* ***I****,* ***kumuha*** *ng 1/4 na sukat ng mababang balakang sa pamamagitan ng pagtiklop ng medida ng 4 na parte.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***J****.*

C-J ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***C*** *at* ***J*** *ng kabilugan ng 'curve ruler'.*

Length of the Skirt.
Haba ng Palda.

K *Galing sa puntos* ***A****,* ***bumaba*** *sa gusting haba ng palda.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***K****. Galing sa puntos* ***K****,* ***gumuhit*** *ng tuwid na linya hanggang 15 na pulgada (38 sm.)*

L *Galing sa puntos* ***K****,* ***kumuha*** *ng 1/4 ng sukat ng mababang balakang.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***L****.*

J-L ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***J*** *at L ng tuwid na linya.*

K-L ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***K*** *at* ***L*** *ng tuwid na linya, kung yoon hugis ng palda ay tuwid.*

O....

K1 *Kung ang hugis ng palda ay parang titik **A**, galing sa puntos **K**, **bumaba** ng ½ na pulgada (1.3 sm.). **Markahan** ito ng puntos **K1**.*

L1 *Kung ang hugis ng palda ay parang titik **A**, galing sa puntos **L**, **bumaba** ng 1 ½ na pulgada (3.8 sm.) o 2 pulgada (5 sm.). **Markahan** ito ng puntos **L1**.*

K1-L1 ***Ipagkabit** ang mga puntos **K1** at **L1** ng bahagyang kabilugan ng 'curve ruler'.*

Side Seam.
Dugtong sa Tagiliran.

J-L ***Ipagkabit** ang mga puntos **J** at **L** ng tuwid na linya.*

O....

J-L1 *Kung ang gusting hugis ay parang titik A, **ipagkabit ang mga puntos J** at **L1** ng tuwid na linya. Galing sa puntos **L1**, hindi kailang bumagsak ang linya sa puntos mismo, ito at para maiwasan ang kanto sa linya ng dugtong sa tagiliran. Ang ibig sabihin ay dapat ang linya ay unat sa parte ng puntos **J**.*
Gupitin upisa sa palugit ng 'zipper' patunggo sa mga puntos **D – C – J –L** (o **L1**) at sa **K** (o **K1**).

HOW TO DRAFT THE FACINGS.
Paano Gawin ang Padron ng mga 'Facing'

'Facing' ay yoon nagaakmang hugis na pirasung tela na ginagamit para matakpan ang hindi pa ayos na dulo ng damit. Ito ay na sa dulo ng leeg, butas ng braso, athp. Dapat ang mga 'facings' ay may uniporменg sukat, para maayos itong tingnan. Ang alinsunod na pamantayan ng 'facing' at 1 ½ na pulgada (3.8 sm.).

Gaya ng ininilarawan, ***bakatin*** *ang hugis ng harap at likod na leeg ng padron, at* ***bakatin*** *ang hugis ng harap at likod ng 'armhole' ng padron.* ***Markahan*** *ang mga 'facings' para maiwasan malito.*









STRAIGHT BLOUSE WITHOUT BUST DARTS WITH SPORTS COLLAR
Derechong Blusa na Walang "Bust Darts" Mayroon Kuwelyo



Front Pattern.
(Harap na Padron.)

Facing Allowance with a Knotched (Sports) Collar.
Palugit ng 'Facing' na mayroon Kuwelyo.

Ia *Galing sa pinakadulo ng itaas ng pardon na papel,* ***lumabas*** *ng 7 na pulgada (17.8 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***Ia****. Itong palugit ng 'facing' ay kailangan para sa tinutuping bukasan ng leeg kapag ang damit ay may kuwelyo.*

Ib *Galing sa pinakadulo ng ibaba ng padron na papel,* ***lumabas*** *ng 7 na pulgada (17.8 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***Ib****.*

Ia-Ib ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***Ia*** *at* ***Ib*** *ng tuwid na linya.* ***Markahan*** *ang agwat na puwang bago ng linya ng mga puntos* ***Ia*** *at* ***Ib*** *ng* ***'PALUGIT SA FACING'****.*

Overlap or Buttonlap Allowance.
Palugit sa Butones.

IIa *Galing sa puntos* ***Ia, lumabas*** *ng ¾ na pulgada (1.9 sm.).* ***Markahan*** *itong puntos* ***IIa.***

IIb *Galing sa puntos* ***IIb, lumabas*** *ng ¾ na pulgada (1.9 sm.).* ***Markahan*** *itong puntos* ***IIb.***

IIa-IIb ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***IIa-IIb*** *ng tuwid na linya.* ***Markahan*** *ang agwat na puwang na nasagitna ng linya ng mga puntos* ***Ia*** *at* ***Ib*** *at linya ng mga puntos* ***IIa*** *at* ***IIb,*** *'* ***PALUGIT SA BUTONES'.***

Ia-Ib **Tiklupin** ang mga puntos **Ia** at **Ib.**

Guide Line.
Linyang Batayan

A *Galing sa pinakataas na dulong kanto ng pardon na papel sa puntos* ***IIa, bumaba*** *ng 1 na pulgada (2.5 sm.).* ***Markahan*** *itong puntos A. Galing sa puntos A,* ***gumuhit*** *ng tuwid na linya sa hanggang 10 na pulgada (25.5 sm.).*

Neck.
Leeg.

B *Galing sa puntos A,* ***bumaba*** *ng 2 ½ na pulgada (6.4 sm.).* ***Markahan*** *itong puntos* ***B.***

C *Galing sa puntos A,* ***bumaba*** *ng 3 pulgada (7.6 sm.).* ***Markahan*** *itong puntos C.*

D *Galing sa puntos C,* ***lumabas*** *ng 2 ½ pulgada (6.4 sm.).* ***Markahan*** *itong puntos* ***D.***

C-D ***Ipagkabit*** *ang mga puntos C at D ng tuwid na linya.*

B-D ***Ipagkabit*** *ang mga puntos B at D ng tuwid na linya.*

E *Galing sa puntos D,* ***pumanik*** *ng palihis ng 1 pulgada (2.5 sm.).* ***Markahan*** *itong puntos E.*

E1 *Galing sa puntos E,* ***bumaba*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.).* ***Markahan*** *itong puntos* ***E1.***

E2 *Galing sa puntos C,* ***lumabas*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.).* ***Markahan*** *itong puntos* ***E2.***

Neckline Curve.
Kurba ng Linya ng Leeg.

B-E1 ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***B*** *at* ***E1*** *ng tuwid na linya.*

E1-E ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***E1*** *at* ***E*** *ng bahagyan kurba nabumibilog sa may bandang ng puntos* ***E.***

E-E2 ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***E*** *at* ***E2*** *ng bilugan kurba sa lugar ng puntos* ***E*** *na bahagyan kurba papunta sa puntos* ***E2.***

E2-C ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***E*** *at* ***C*** *ng tuwid na linya.*

Shoulder.
Balikat.

F *Galing sa puntos* ***A,*** ***kunin*** *ang 1/2 ng sukat ng balikat.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***F.***

G *Galing sa puntos* ***F,*** ***bumaba*** *ng 1 ¾ na pulgada (4.4 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***G.***

B-G ***Ipagkabit*** *and puntos* ***B*** *at* ***G*** *ng tuwid na linya. Ito ang magiging linya ng balikat.*

Neck Line Adjustment.
Pag-aakma o Pag-aayos ng Linya ng Leeg.

Iakma *o iayos ang linya ng leeg sa nasasaayon sa pigura,* ***tingnan*** *ang pahina 14.*
Markahan *uli ang naakma o naayos na mga kanto sa puntos* ***B*** *at* ***C.***

<u>Front Chest Level</u> for Blouse <u>without Sleeves</u>.
<u>Kapantayan ng Harap na Dibdib</u> para sa <u>Blusa</u> na <u>walang Manggas</u>.

H *Para makuha ang kapantayan ng harap na dibdib,* ***bumaba*** *galing sa puntos* ***A...***

4 na pulgada (10.2 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
4 ½ na pulgada (11.4 sm.)	*para sa maliit na pigura*
5 na pulgada (12.7 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
5 ½ na pulgada (14 sm.)	*para sa malaki na pigura*
6 na pulgada (15.2 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

O....

Front Chest Level for a Blouse with Sleeves.
Kapantayan ng Harap ng Dibdib para sa Blusa na may Manggas.

4 ½ na pulgada (11.4 sm)	*para sa ekstrang maliit na pigura*
5 na pulgada (12.7 sm.)	*para sa maliit na pigura*
5 na pulgada (14 sm.)	*para sa katamtamang pigura*
6 na pulgada (15.2 sm.)	*para sa malaking pigura*
6 ½ na pulgada (16.2 sm.)	*para sa ekstrang malaking pigura*

***Markahan** ito ng puntos **H**. Galing sa puntos **H**, **gumuhit** ng tuwid na linya hanggang sa mga 10 na pulgada (25.5 sm.) palabas.*

H1 *Galing sa puntos **F**, **gumuhit** ng putol putol na linya patunngo sa kapantayan ng harap na dibdib. **Markahan** itong sumasalikop na puntos **H1**.*

H2 *Galing sa puntos **H**, kunin ang 1/2 ng sukat ng harap na dibdib. **Markahan** ito ng puntos **H2**. [Kung ang sukat ng harap na dibdib ay hindi nakuha, gamitin lang ang batayan, na ibig sabihin na galing sa puntos **H1**, **lumabas** ng ¾ na pulgada (1.9 sm.) o 1 na pulgada (2.5 sm.).]*

Front Armhole Level/Bust Level for a Blouse without Sleeves.
Kapantayan ng Harap ng Butas ng Braso (Armhole)/ Kapantayan ng Kabilugan ng Dibdib ng Blusa na walang Manggas.

I *Galing sa puntos **A**, **humaba**....*

7 na pulgada (17.8 sm.)	*para sa ekstrang maliit na pigura*
7 ½ na pulgada (19.1 sm.)	*para sa maliit na pigura*
8 na pulgada (20.3 sm.)	*para sa katamtamang pigura*
8 ½ na pulgada (21.6 sm.)	*para sa malaking pigura*
9 na pulgada (22.9 sm.)	*para sa ekstrang malaking pigura*

O....

Front Armhole Level/ Bust Level for a Blouse with Sleeves. [plus 2 inches (5.1 cm) to 3 inches (7.6 cm.) on the bust measurement]
Kapantayan ng Harap ng Butas ng Braso (Armhole)/Kapantayan ng Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit sa Kabilugan ng Dibdib sa Blusa na may Manggas. [may dagdag sa kabilugan ng dibdib na 2 na pulgada (5.1 sm.) o 3 pulgada (7.6 sm.) sa sukat ng kabilugan ng dibdib]

I *Galing sa puntos **A**, **bumaba**...*

7 ½ na pulgada (19.1 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
8 na pulgada (20.3 sm.)	*para sa maliit na pigura*
8 ½ na pulgada (21.6 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
9 na pulgada (22.9 sm.)	*para sa malaki na pigura*
9 ½ na pulgada (24.1 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

O....

Front Armhole Level/Bust Level for a Relaxed (around the bust) Blouse with Sleeves. [plus 4 inches (10 cm.) to 6 inches (15.2 cm.) on the bust measurement]
Kapantayan ng Harap ng "Armhole"/Kapantayan ng Kabilugan ng Dibdib para sa Maluwag na Blusa sa bandang Kabilugan ng Dibdib na may Manggas. [may dagdag na 4 na pulgada (10 sm.) o 6 na pulgada (15.2 sm.) sa sukat ng kabilugan ng dibdib]

I *Galing sa puntos **A**, **bumaba**....*

8 na pulgada (20.3 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
8 ½ na pulgada(21.6 cm.)	*para sa maliit na pigura*
9 na pulgada (22.9 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
9 ½ na pulgada (22.9 sm.)	*para sa malaki na pigura*
10 na pulgada (25.4 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

***Markahan** ito ng puntos **I**. Galing sa puntos **I**, **gumuhit** ng tuwid na linya sa hanggang 15 na pulgada (38 sm.). Ito ang magiging kapantayan ng 'armhole'. [**Para maging simple:** Ang agwat ng linya ng 'armhole' sa harap at sa likod ay 1 na pulgada (2.5 sm.) sa bawat laki ng pigura. Ang agwat ng 'armhole' ng damit na hapit sa kabilugan ng dibdib ay ½ na pulgada (1.3 sm.) at sa maluwag sa kabilugan ng dibdib ay 1 na pulgada (2.5 sm.) sa bawat laki ng pigura.]*

Bust for a Fitted (around the bust) Blouse without Sleeves.
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit sa Kabilugan ng Dibdib sa Blusa na walang Manggas.

I1 *Galing sa puntos **I**, **kunin** ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib. **Markahan** ito ng puntos **I1**.*

I2 *Galing sa puntos **I1**, **lumabas** ng ½ na pulgada (1.3 sm.) para sa kaalwanan ng kabilugan ng dibdib. [Itong idinagdag na ½ na pulgada (1.3 sm.) ay hiniram sa padron ng likod.] **Markahan** ito ng puntos **I2**.*

O....

Bust for a Relaxed (around the bust) Blouse without Sleeves.
Kabilugan ng Dibdib para sa Maluwag na Blusa na walang Manggas.

I1 *Galing sa puntos* ***I,*** ***magdagdag*** *ng 1 na pulgada (2.5 sm.) sa kabilugan ng dibdib. Pagkatapos na magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.),* ***kunin*** *ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib.* ***Markahan*** *itong puntos* ***I1.***

I2 *Galing sa puntos* ***I1,*** ***lumabas*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.) para sa kaalwanan ng kabilugan ng dibdib. (Itong dinagdag na ½ na pulgada ay hiniram na likod na padron.)* ***Markahan*** *itong puntos* ***I2.***

O....

Bust for a Blouse with Sleeves.
Kabilugan ng Dibdib para sa Blusa na may Manggas.

I1 *Galing sa puntos* ***I,*** ***magdagdag*** *ng 2 (5.1 sm.), 4 (10.2 sm.), o 6 na pulgada (15.3 sm.), para sa kaluwagan ng dibdib. Itong dinadagdag na kaalwanan ay depende sa gusto na luwag ng blusa.* ***(Palatandaan:*** *Kung anumang kaalwanan ang dinagdag sa harap ng padron para sa kaluwagan ng blusa ay idadag din sa likod ng padron.) Pagkatapos idagdag ang gustong luwag.* ***Kunin*** *ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib.* ***Markahan*** *itong puntos* ***I1.***

I2 *Galing sa puntos* ***I1,*** ***lumabas*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.) para sa kaalwanan ng dibdib. Itong dinagdag na ½ na pulgada (1.3 sm.) ay hiniram sa padrong likod.* ***Markahan*** *itong puntos* ***I2.***

Armhole Curve.
Kurba ng Butas ng Braso (Armhole).

J *Galing sa puntos* ***H2,*** ***gumuhit*** *ng putol-putol na tuwid na linya patungo sa linya ng kabilugan ng dibdib na sa mga puntos* ***I*** *at* ***I2.*** ***Markahan*** *itong krosing na ito na puntos* ***J.***

J1 *Galing sa puntos* ***H2,*** ***humaba*** *ng ¼ of an inch (1.9 sm.).* ***Markahan*** *itong puntos* ***J1.***

J2 *Galing sa puntos* ***J,*** *para sa blusa na* ***walang manggas,*** ***pumanik*** *ng palihis....*

½ na pulgada (1.3 sm.)	*para sa ektrang maliit na pigura*
¾ na pulgada (1.9 sm.)	*para sa maliit na pigura*
1 na pulgada (2.5 sm.)	*para sa katamtamang pigura*
1 ¼ na pulgada (3.2 sm.)	*para sa malaking pigura*
1 ½ na pulgada (3.8 sm.)	*para sa ekstrang malaking pigura*

O....

J2 *Galing sa puntos **J**, para sa blusa ng **may manggas**, **pumanik** ng palihis...*

¾ na pulgada (1.9 sm.)	*para sa ekstrang maliit na pigura*
1 na pulgada (2.5 sm.)	*para sa maliit na pigura*
1 ¼ na pulgada (3.2 sm.)	*para sa katamtamang pigura*
1 ½ na pulgada (3.8 sm.)	*para sa malaking pigura*
1 ¾ na pulgada (4.4 sm.)	*para sa ekstrang malaking pigura*

***Markahan** itong puntos **J2**.*

***Ipagkabit** ang mga puntos para makagawa ng kurba ng 'armhole', **gamitin** lang ang kamay sa pag hugis o ang 'armhole curve'. **Ipagkabit** ang mga puntos **G** at **H2** ng bahagyan kurba. **Ipagkabit** ang mga puntos **H2** at **J1** ng tuwid na linya. **Ipagkabit** ang mga puntos **J1** at **J2** ng pakurba at ipabilog ang kurba ng linya sa lugar ng puntos **J2**. **Ipagkabit** ang mga puntos **I1** at **I2** ng tuwid na linya.*

Length of the Blouse.
Haba ng Blusa.

K ***Kunin** ang kalagitnaan ng mga puntos **B** at **G** sa linya ng balikat. **Markahan** itong puntos **K**.*

L ***Ilapat** ang dulo ng tape measure sa puntos **K** at **ilatag** na palihis na bahagya hanggang sa gustong haba ng blusa. **Markahan** itong puntos **L**.*

L1 *Galing sa puntos **L**, **gumuhit** ng tuwid galing sa gitna ng harap ng padron. **Markahan** itong puntos **L1**. Pagkatapos ay **ituloy** ang linya palabas hanggang mga 10 na pulgada (25.5 sm.). Itong linyang ito ay magiging linya ng haba ng blusa at magiging linya na rin ng balakang.*

Hip.
Balakang.

M *Galing sa puntos **L1**, **kunin** ang 1/4 ng sukat ng mababang balakang. **Markahan** ito ng **M**.*

M1 *Galing sa puntos **M**, **lumabas** ng ½ na pulgada (1.3 sm.) o ¾ na pulgada (1.9 sm.) para sa kaalwaan sa may balakang. **Markahan** ito ng puntos **M1**.*

M2 *Galing sa puntos **L1**, **bumaba** ng ½ na pulgada (1.3 sm.) para sa maliit ang tiyan, o ¾ na pulgada (1.9 sm.) para sa malaki ang tiyan. **Markahan** ito ng puntos **M2**.*

***M1-M2 Ipagkabit** ang mga puntos **M1** at **M2** ng bahagyan kabilogan ng parte ng 'curve ruler'.*

Shaping the Side Seam.
Paghugis ng Dugtong sa Tagiliran.

***I2-M1 Ipagkabit** ang mga puntos **I2** at M1 ng tuwid na linya, o gumamit ng bahagyan uka na parte ng 'curve ruler'.*

Back Pattern.
Likod ng Padron.

Guide Line.
Pamatnubay ng Linya.

A *Galing sa pinakataas na parte ng papel na padron, **bumaba** ng 1 na pulgada (2.5 sm.). **Markahan** ito ng puntos **A**. Galing sa puntos **A**, **gumuhit** ng tuwid sa hanggang 10 na pulgada (25 sm.). **Markahan** ng puntos **A**.*



Neck Line.
Linya ng Leeg.

B *Galing sa puntos **A**, **lumabas** ng 2 ½ na pulgada (6.4 sm.). **Markahan** ito ng puntos **B**.*

C *Galing sa puntos **A**, **bumaba** ng 1 pulgada (2.5 sm.). **Markahan** ito ng puntos **C**.*

D *Galing sa puntos **B**, bumaba ng 1 pulgada (2.5 sm.). **Markahan** ito ng puntos **D**.*

B-D ***Ipagkabit** ang mga puntos **B** at **D** ng tuwid na linya.*

C-D ***Ipagkabit** ang mga puntos **C** at **D** ng tuwid na linya.*

D1 *Galing sa puntos **D**, **pumanik** ng pahilis ng ½ na pulgada (1.3 sm.). **Markahan** ito ng **D1**.*

Neck Line Curve.
Kurba ng Linya ng Leeg.

***Gumuhit** ng linyang kurbado na nagkakabit sa mga puntos **B** at **D1** at **C**, na bumibilog sa lugar ng puntos **D1**.*

Shoulder Line.
Linya ng Balikat.

E *Galing sa puntos A, **kunin** ang 1/2 ng sukat ng balikat. **Markahan** ito ng puntos **E**.*

F *Galing sa puntos **E**, **bumaba** ng 1 ¾ na pulgada (4.4 sm.). **Markahan** ito ng puntos **F**.*

B-F ***Ipagkabit** ang mga puntos **B** at **F** ng tuwid na linya.*

Neckline Adjustment.
Pagaakma o Pagaayos ng Linya ng Leeg.

***Iakma** or **isaayos** ang linya ng leeg na nakasangayon sa laki ng pigura, paki **tingnan** sa pahina 22. **Markahan** uli yoon mga kanto ng puntos **B** at **C** na iniakma o iniayos na linya.*

Back Chest Level for a Blouse without Sleeves.
Kapantayan ng Likod na Dibdib para sa Blusa na walang Manggas.

G *Galing sa puntos **A**, **bumaba** ng....*

5 na pulgada (12.7 sm.)	*para sa ekstra na maliit pigura*
5 ½ na pulgada (14 sm.)	*para sa maliit na pigura*
6 na pulgada (15.2 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
6 ½ na pulgada (16.5 sm.)	*para sa malaki na pigura*
7 na pulgada (17.8 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

O....

Back Chest Level for a Blouse with Sleeves.
Kapantayan ng Likod na Dibdib para sa Blusa na may Manggas.

G *Galing sa puntos **A**, **bumaba** ng...*

51/2 na pulgada (14 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
6 na pulgada (15.2 sm.)	*para sa maliit na pigura*
6 ½ na pulgada (16.5 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
7 na pulgada (17.8 sm.)	*para sa malaki na pigura*
7 ½ na pulgada (19.1 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

Markahan ito ng puntos **G**. Galing sa puntos **G**, **gumuhit** ng tuwid na linya palabas hanggang 10 na pulgada (25.5 sm.).

G1 *Galing sa puntos **E**, **gumuhit** ng tuwid na putol-putol patunggo sa linya ng puntos **G** na linya ng likod na dibdib. **Markahan** ito ng puntos **G1**.*

G2 *Galing sa puntos **G**, **kunin** ang 1/2 na sukat ng likod na dibdib. **Markahan** ito ng puntos **G2**. [Kung ang sukat ng likod na dibdib ay hindi nakuha, gamitin lang ang pamantayan, na ibig sabihin ay galing sa puntos **G1**, **lumabas** ng ¼ na pulgada (0.6 sm.) o ½ na pulgada (1.3 sm.). **Markahan** ng puntos **G2**.]*

Armhole Level for a Blouse without Sleeves.
Kapantayan ng 'Armhole' para sa Blusa na walang Manggas.

H *Galing sa puntos **A**, **bumaba**....*

8 na pulgada (20.3 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
8 ½ na pulgada (21.6 sm.)	*para sa maliit na pigura*
9 na pulgada 22.9 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*

9 ½ na pulgada (24.1 sm.)	*para sa malaki na pulgada*
10 na pulgada (25.4 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

O....

Armhole Level for a Blouse <u>with Sleeves</u>.
Kapantayan ng 'Armhole' para sa ng Blusa na <u>may Manggas</u>.

H *Galing sa puntos **A**, **bumaba** ng....*

9 na pulgada (22.9 sm.)	*para sa ekstra na maliit na pigura*
9 ½ na pulgada (24.1 sm.)	*para sa maliit na pigura*
10 na pulgada (25.4 sm.)	*para sa katamtaman na pigura*
10 ½ na pulgada (26.7 sm.)	*para sa malaki na pigura*
11 inches (27.9 sm.)	*para sa ekstra na malaki na pigura*

***Markahan** ito ng puntos **H**. Ito ang magiging kapantayan ng "armhole". **[Para maging Simple:** Ang agwat ng harap at likod na butas para sa braso ay 1 na pulgada (2.5 sm.).]*

Bust for Fitted (around the bust) Blouse <u>without Sleeves</u>.
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit na Blusa na <u>walang Manggas</u>.

I *Galing sa puntos **H**, **kunin** ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib. **Markahan** ito ng puntos **I**.*

II *Galing sa puntos **I**, **magbawas** ½ na pulgada (1.3 sm.). Itong binabawas na sukat ay idinagdag na sa harap na padron para sa kalwanan ng dibdib. **Markahan** ito ng puntos **II**. **Iekis** ang puntos **I**.*

O....

Bust for a Relax (around the bust) Blouse <u>without Sleeves</u>.
Linya ng Kabilugan ng Dibdib para sa Blusa na maluwag sa kabilugan ng dibdib na <u>walang Manggas</u>.

I *Galing sa puntos **H**, **magdadag** ng 1 na pulgada (2.5 sm.) sa kabilugan ng dibdib. Pagkatapos magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.), kunin ang 1/4 ng kabilugan ng dibdib. **Markahan** ito ng puntos **I**.*

II *Galing sa puntos* ***I****,* ***magbawas*** *ng 1/2 na pulgada (1.3 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***II****.* ***Iekis*** *ang puntos* ***I****.*

O....

Bust for a Blouse with Sleeves.
Kabilugan ng Dibdib ng Blusa na may Manggas.

I *Galing sa puntos* ***H****,* ***magdagdag*** *ng 2 na pulgada (5 sm.), o 4 na pulgada (10 sm.), o 6 na pulgada (15 sm.) sa sukat ng kabilugan ng dibdib. Itong dinagdag na sukat ay depende sa gustong kaluwagan sa kabilugan ng dibdib. Pagkatapos magdagdag ng 2 na pulgada (5 sm.), o 4 na pulgada (10 sm.), o 6 na pulgada (15 sm.);* ***kunin*** *ang 1/4 na inakma o inayos na sukat ng kabilugan ng dibdib.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***I****.*

II *Galing sa puntos* ***I****,* ***magbawas*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.).* ***Markahan*** *ito ng* ***II****.* ***Iekis*** *ang puntos* ***I****.*

Back Armhole Curve.
Kurba ng 'Armhole'.

J ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***F*** *at* ***G2*** *ng tuwid na linya na putol-putol. Gamitin yoon angulo ng putol-putol na tuwid na linya at ituloy yoon putol-putol na linya hanggang sa linya ng kabilugan ng dibdib na nasa mga puntos* ***H*** *at* ***II****.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***J****.*

F-G2 ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***F*** *at* ***G2*** *ng maypagkabahagyang linyang kurba.*

G2-I1 ***Ituloy*** *ang linya na galing sa puntos* ***G2*** *patunngo sa puntos* ***I1*** *ng mas bilugan kurba.*

Length of the Blouse.
Haba ng Blusa.

K ***Tingnan*** *ang nagawa na padron ng harap na blusa.* ***Kunin*** *ang sukat galing puntos* ***K****.* ***Gumuhit*** *ng tuwid na linya hanggang 15 inches (38 sm.).*

Hip Line.
Balakang.

L *Galing sa puntos* ***K****,* ***kunin*** *ang 1/4 na sukat ng balakang.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***L****.*

L1 ***Galing sa puntos* L,** *magdagdag ng ½ na pulgada (1.3 sm.), o ¾ na pulgada (1.9 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***L1.***

Side Seam.
Dugtong sa Tagiliran

I1-L1 ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***I1*** *at* ***L1*** *ng tuwid na linya, o ng 'curve ruler' sa bangang parte na may bahagyang uka.*



Cutting the Front Pattern and Shaping the Facing of the Blouse Opening.
Pagputol ng Harap ng Padron at Paghugis ng 'Facing' ng Bukasan ng Blusa.



Dahil yoon linya ng leeg ay ititiklup ng palabas dahil sa kolyar, ***iaakma*** *or* ***isaayos*** *ang naiakma or nasiayos na na linya ng leeg ulit sa pamamagitan ng paglabas ng ½ na pulgada (½ sm.) o ¾ na pulgada (1.9 sm.) sa puntos B, depende sa ginuguston kaalwanan sa lugar ng leeg.* ***Markahan*** *ulit ang na inakma or isinayos na puntos* ***B.*** ***Iaakma*** *o* ***isiayos*** *ulit yoon puntos* ***C*** *sa pamamagitan ng pagbaba ng ½ na pulgada (1.3 sm.).* ***Markahan*** *ulit ang naikma or isinayos na puntos* ***C.*** ***Baguhin*** *ang hugis ng* linya *ng leeg sa pamamagitan ng pagkabit ng kurbang linya sa mga puntos* ***B*** *at* ***C.*** ***Iwasan*** *ang masyadong bilog na kurba sa lugar ng puntos* ***D****, dahil itong kurba ng leeg at ititiklop pa labas.*

N ***Ibalikad*** *ang napinutol na padron ng harap na padron na yoon kabaliktaran ng padron ang nakaharap sa iyo. Sa kanto ng puntos* ***B,*** ***lumabas*** *ng 1½ na pulgada (3.8 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***N.***

O *Galing sa tiklop ng padron sa linya ng baywang,* ***lumabas*** *ng 2 ½ na pulgada (6.4 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***P.***

P *Galing sa tiklop ng padron sa linya ng laylayan,* ***lumabas*** *ng 2 ½ na pulgada (6.4 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***P.***

N-O ***Ipagkabit*** *ang mga puntos N at* ***O*** *sa parte ng 'curve ruler' na may bahagyang uka.*

O-P ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***O*** *at* ***P*** *ng tuwid na linya.* ***Putulin*** *sa puntos N at* ***P.*** ***Baliktarin*** *ang padron para ang pangibabao na padron ay nakaharap sa iyo.* ***Aspilihin*** *ang nakatiklop na palabis ng 'facing' at yoon pinakapadron sa paligid ng lugar ng leeg at ng balikat, at* ***putulin*** *ang hugis ng harap na padron galing sa kurba ng leeg papunta sa linya ng balikat hanggang sa kurba ng "armhole" at yoon linya ng dugtong ng tagiliran hanggang sa laylayan.*

To Cut the Back Pattern.
Pagputol ng Likod na Padron.

Iakma *o* ***isaayos*** *uli yoon na iaakma na na linya ng leeg sa pamamagitan ng paglabas ng ½ na pulgada (1.3 sm.) o ¾ na pulgada (1.9 sm.) sa puntos* ***B,*** *gamitin yoon sukat na ginamit sa harap na padron.* ***Ihugis*** *uli yoong linya ng leeg sa inulit na pag-aakma o pag-aayos sa pamamagitan ng pagkabit ng mga puntos* ***B*** *at C*

Putulin *ang hugis ng likod na pardon panimula sa linya ng leeg, tuloy sa linya ng balikat tungo sa 'armhole' hanggang sa dugtong sa tagiliran hanggang sa laylayan.*



SPORTS or KNOTCHED COLLAR (Kuwelyo)



***Tingnan** ang harap at likod na padron. Sa pamamagitan ng 'tape measure', **kunin** ang sukat ng naiakma na kurba ng <u>likod</u> na leeg simula sa puntos **B** hanngang puntos **C**. **Kunin** din ang sukat ng naiakma o nanaayos na kurba ng <u>harap</u> na leeg simula sa puntos **B** hangang puntos **C**. **Isulat** itong sukat ng kurba ng leeg para huwag makalimutan. Itong sukat ng kurba ng leeg ay kalahati lang ng sukat ng kurba ng leeg.*



***Kumuha** ng padron na papel na sumusukat ng:*
Lapad: 18 na pulgada (45.7 sm.)
Haba: 5 na pulgada (12.7 sm.)



***Tiklupin** sa sagitna ng lapad ng papel.*



a *Galing sa ilalim na tiklop ng pardon na papel,* ***pumanik*** *ng 1 na pulgada (2.5 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***a.***

b *Galing sa puntos* ***a,*** ***kunin*** *ang sukat ng 1/2 ng kurba ng leeg (****Tingnan*** *ang direction sa nakaraan na pahina).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***b.***

c *Galing sa puntos* ***a,*** ***kunin*** *ang gustong haba ng kuwelyo [mahigit kumulang na 3 na pulgada (7.6 sm.)].* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***c.***

d *Galing sa puntos* ***b,*** ***kunin*** *ang gustong haba ng kuwelyo [mahigit kumulan na 3 na pulgada (7.6 sm.)].* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***d.***

e *Galing sa puntos* ***d,*** ***lumabas*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***e.***

f *Galing sa puntos* ***b,*** ***pumanik*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***f.***

a-b ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***a*** *at* ***b*** *ng tuwid na linya.*

c-e ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***c*** *at* ***e*** *ng tuwid na linya.*

d-e ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***d*** *at* ***e*** *ng tuwid na linya.*

e-f ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***e*** *at* ***f*** *ng tuwid na linya.*

a-f ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***a*** *at* ***f*** *na bahagyang bilog na kurba na ginagamit ang 'curve ruler'.*

Bago putulin ang hugis ng padron ng kuwelyo, ***aspilihin*** *muna para huwag gumalaw.* ***Putulin*** *pasimula sa puntos* ***c*** *tungo sa puntos* ***e*** *tungo sa puntos* ***f*** *hanggang puntos* ***a.***



FLAT PETER PAN COLLAR



Step 1 ***Lapatin*** *ang harap at likod na padron na yoon dulo ng balikat ng harap at likod ay nakapatong sa isa at isa ng 1 na pulgada (2.5 sm.).* ***Ilagay*** *ito sa ibabaw ng nakatiklop ng pardon na papel, na yoon sagitna ng likod na padron ay nakalapat sa tiklop ng padron para sa kuwelyo.* ***Sukatin*** *ang* ***kurba*** *ng leeg (tingnan ang pahina 68 para sa palatuntunin.* ***Isulat*** *ang sukat.*

Step 2 *Galing sa sagitna ng harap na kurba ng leeg,* ***bumaba*** *ng 2 na pulgada (5.1 sm.) o sa gustong haba ng kuwelyo na 'Peter Pan'.*

Step 3 ***Markahan*** *ang gustong haba ng kuwelyo galing sa sagitna ng likod hanggang sa gustong haba ng kuwelyo.*

Step 4 *Ang harap na padron ay nilalarawan ng putol-putol na mga linya, bahagyang* ***itaas*** *ang kurba ng linya ng leeg para mabigyan ng palabis yoon pagtiklop palabas ng kuwelyo kapag ito at dinugtong na sa damit. Sukatin ang kurba ng leeg sa padron ng damit,* ***iakma*** *sa gitna ng harap na padron ng damit at* ***idagdag*** *kung kulang pa sa sukat.* ***Ipagkabit*** *ang lahat ng mga puntos ng padron ng kuwelyo.*

Step 5 ***Bakasin*** *ang hugis ng padron ng kuwelyo ng 'Flat Peter Pan', at* ***putulin*** *ang hugis ng kuwelyo.*

Para sa 'Rolled Peter Pan', ***ilapat*** *ang dulo ng harap at likod ng balikat ng 1 ½ na pulgada (3.8 sm.).* ***Gamitin*** *ang palatuntunin sa 'Flat Peter Pan'.*

BASIC SLEEVE
MANGGAS

How to Measure the Total Measurement of the Front and Back Armhole of the Pattern.
Paano Isukat ang Kabuuan Sukat ng Harap at Likod na 'Armhole' ng Padron.



Para makuha at maipatunay 'capline' ng manggas, ***ilagay*** *ang dulo ng 'tape measure' sa pinakadulo ng harap na 'armhole' at* ***sukatin*** *ang harap na 'armhole', ituloy ang pagsukat sa likod na 'armhole' ng mga padron.* ***Isulat*** *ang kabuuan sukat ng harap at likod na 'armhole' para huwag makalimutan.*

Gumupit *ng padron na papel na nag-susukat ang mga 25 na pulgada (64 sm.) sa lapad at 20 na pulgada (51 sm.) ang haba para sa maiksing manggas; o 20 na pulgada (51 sm.) ang haba para sa manggas na ¾ ang haba, o 25 na pulgada (64 sm.) para sa mahabang manggas.*



Cap Height of Sleeve.
'Cap Height' (taas) ng Manggas.

A ***Markahan*** *ang pinakataas ng sentrong linya na puntos* ***A.*** ***Gumuhit*** *ng tuwid na linya hanggang baba.*

B *Galing sa puntos* ***A,*** ***kunin*** *ang 1/3 na kabuuan sukat ng 'armhole' ng nakahangdang padron.*

Gumuhit *ng tuwid na linya sa bawat tabi ng puntos* ***B,*** *hanggang sa mga 10 na pulgada (25.5 sm.).*

Cap Width of Sleeve.
Lapad ng "Cap" ng Manggas.

C1 *Galing sa puntos* ***A,*** ***kunin*** *ang 1/2 ng kabuuan sukat ng harap at likod na "armhole" sa nakahangdang padron.* ***Ipatong*** *ang dulo ng "tape measure" sa puntos* ***A,*** *at yoon ilalim ng sukat sa "tape measure" na 1/ 2 ng sukat ay* ***iurong*** *papunta sa kaliwa na pahilis patunngo sa linya ng puntos* ***B.*** ***Markahan*** *kung saan man tumama ang 1/ 2 ng kabuuan sukat ng 'armhole' ng puntos* ***C.***

B-C1 *Sa linya na nagigitna ng mga puntos* ***B*** *at* ***C1,*** ***isulat*** *"****HARAP****", at ito ay magiging harap ng manggas.*

A-C1 ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***A*** *at* ***C1*** *ng tuwid na linya.*

C2 *Galing sa puntos* ***A,*** ***kunin*** *ang 1/ 2 ng kabuuan 'armhole' ng harap at likod na nakahangang padron.* ***Ipatong*** *ang pinakadulo ng 'tape measure' sa puntos* ***A,*** *at* ***iuron*** *ang ilalim ng 'tape measure' na pahilis patunngo sa kanan ng puntos* ***B*** *hanggang ito at tumama sa lnyia ng puntos* ***B.*** ***Markahan*** *ng puntos* ***C2.***

B-C2 *Sa gitna ng mga puntos* ***B*** *at* ***C2,*** ***isulat*** *'****LIKOD****', at ito ay magiging likod ng manggas.*

A-C2 ***Ipagkabit*** *ang mga puntos* ***A*** *at* ***C2*** *ng tuwid na linya.*

Front Capline.
Harap na 'Capline'.

A1 *Galing sa* ***kaliwang*** *tabi ng puntos* ***A,*** ***lumabas*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***A1.***

D ***Kunin*** *ang gitna ng mga puntos* ***A*** *at* ***C1.*** ***Markahan*** *ito ng puntos* ***D.***

E *Galing sa kanan tabi ng puntos* ***D, lumabas*** *ng ¾ na pulgada (1.9 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***E.***

F ***Kunin*** *ang gitna ng mga puntos* ***E*** *at* ***A.*** ***Markahan*** *ito ng puntos* ***F.***

G *Galing sa puntos* ***F,*** ***pumanik*** *ng ¾ na pulgada (1.9 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***G.***

H ***Kunin*** *ang gitna ng mga puntos* ***E*** *at* ***C1.*** ***Markahan*** *ito ng puntos* ***H.***

I *Galing sa puntos* ***H,*** ***bumaba*** *ng ½ na pulgada (1.3 sm.) sa pinakatapat at ilalim ng puntos* ***H.*** ***Markahan*** *ito ng puntos* ***I.***

Ipagkabit *ang mga puntos* ***A*** *sa* ***A1*** *sa* ***G*** *sa* ***E*** *sa* ***I*** *at sa* ***C1*** *ng tuwid na linya.*

Back Capline.
Likod na 'Capline'.

A2 *Galing sa* ***kanan*** *tabi ng puntos* ***A,*** ***lumabas*** *ng ¼ na pulgada (0.6 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***A2.***

J & K ***Kunin*** *ang sukat ng agwat ng mga puntos* ***A*** *at* ***C2,*** *at* ***kunin*** *ang 1/3 ng kabuuan sukat sa pamamagitan ng pag tiklop ng 'tape measure' ng 3 parte.* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***J*** *at* ***K.***

J1 *Galing sa puntos* ***J,*** ***lumabas*** *ng ¼ na pulgada (0.6 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***J1.***

K1 *Galing sa puntos* ***K,*** ***lumabas*** *ng ¼ na pulgada (0.6 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***K1.***

L *Galing sa puntos* ***K1,*** ***pumanik*** *ng 5/8 na pulgada (1.6 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***L.***

M ***Kunin*** *ang gitna ng mga puntos* ***J1*** *at* ***C2.*** ***Markahan*** *ito ng puntos* ***M.***

N *Galing sa puntos* ***M,*** ***bumaba*** *ng 3/8 na pulgada (1.0 sm.).* ***Markahan*** *ito ng puntos* ***M.***

Ipagkabit *ang mga puntos* ***A*** *sa* ***A2*** *sa* ***J1*** *sa* ***N*** *sa* ***C2*** *ng maayos na kurbadong linya.*

Length of the Sleeve.
Haba ng Manggas.

O *Galing sa puntos **A**, **kunin** ang haba ng manggas (maigsi, 3/4 ng haba, o mahabang manggas). **Markahan** ito ng puntos **O**.*

P1 *Galing sa kaliwang tabi sa puntos **O** (maigsi, ¾ na haba o mahaba), **kunin** 1/2 nang gustong lapad ng laylayan ng manggas. **Markahan** ito ng puntos **P1**.*

P2 *Galing sa kanan tabi ng puntos **O** (maigsi, ¾ na haba, o mahaba), kunin ang 1/2 nang gustong lapad ng laylayan ng manggas. **Markahan** ito ng puntos **P2**.*

C1-P1 ***Ipagkabit*** *ang mga puntos **C1** at **P1** ng tuwid na linya.*

C2-P2 ***Ipagkabit*** *ang mga puntos **C2** at **P2** ng tuwid ng linya.*

Bottom Fold of the Sleeve.
Halim na Tiklop ng Manggas.

Q *Galing sa puntos **O** (maigsi, ¾, o mahaba), **bumaba** ng 1 na pulgada (2.5 sm.). **Markahan** ito ng puntos **Q**. **Gumuhit** ng tuwid na putol-putol na linay sa bawat tabi ng puntos **Q**.*

Tiklupin *at* ***aspilihin*** *itong palugit sa laylayan ng manggas, para kapag pinutol na ang pardon, yuon palugit sa laylayan ay susunod sa hugis ng tabi ng manggas.*

Q1 *Kapag inalis ang tiklop, ang puntos **Q1** ay nasa dulo ng kanto ng tiklop ng harap ng padron ng manggas.*

Q2 *Kapag inalis ang tiklop, ang puntos **Q2** ay nasa dulo ng kanto ng tiklop ng likod ng padron ng manggas.*